



NAJVEĆI PROIZVOĐAČ KLIMA-UREĐAJA NA SVIJETU.

CJENIK KUĆNE SERIJE





Airy

NOVO!

Otkrijte savršenu kombinaciju tehnoloških inovacija, izvanrednih performansi i profinjene elegancije s najnovijim dodatkom asortimanu kućne serije - Gree Airy modelima. Dizajnirane za besprijekornu integraciju u svaki prostor, opremljene širokom lepezom funkcija, UV-C tehnologijom te umjetnom inteligencijom predstavljaju pravi iskorak u klimatizaciji i uređaje koji će zadovoljiti potrebe i najzahtjevnijih korisnika.

Hibridna defrost tehnologija

Inovativni algoritam kojim se omogućava da jedinica neometano grije i dok je u defrost modu. U uvjetima od -5°C do -10°C uključuje se način rada za brzo uklanjanje mraza i jedinica u samo 2-3 minute odradi defrost, dok kod drugih modela taj postupak traje 8-12 minuta. Bitna prednost ovog uređaja je i mogućnost neprekidnog grijanja do 10 sati.

Ugodno hlađenje i grijanje

Inovativnim dizajnom zaobljenih krilaca s iznimno širokim rasponom kretanja povećan je protok zraka za 10%, kao i njegov raspon na 15,5m. Pametna kontrola vlage održava kvalitetu zraka u prostoriji sprečavajući suhoću i održavajući vlagu zraka po želji korisnika od 40%-80%. Jedinice su opremljene podesivim svjetlom zaslona koji se prilagođava okolnom svjetlu, povećava svjetlinu tijekom dana i smanjuje je noću kako bi spriječio iritaciju očiju i ometanje sna.

Tihi način rada

Prigrbite mir s niskom radnom bukom Airy jedinica koja pada na čak 19 dB(A) u tihom načinu rada - razina slična tihoj zujanju insekata u mirnoj ljetnoj noći. Noćni način rada vanjskim jedinicama značajno smanjuje buku na tek 40 dB(A) osiguravajući mirnu atmosferu i savršeno okruženje za udoban san kako vama tako i vašim susjedima.

Čist zrak

S ciljem osiguranja željene čistoće i kvalitete zraka prostorije Airy jedinice opremljene su velikim filterom izrađenim od visokokvalitetnih materijala kojeg krase iznimna čvrstoća i otpornost na deformacije. Airy jedinice također su opremljene i UV-C svjetlom koji učinkovito eliminira bakterijske spore, mikrobakterije, viruse i gljivice. Stopa sterilizacije bakterije stafilokoka doseže iznenađujućih 93,91%, jamčeći vrhunsku kvalitetu i čistoću zraka kojeg udišete.

Štedi energiju i čuva prirodu

Algoritam umjetne inteligencije precizno prepoznaje potrebe korisnika, prilagođavajući parametre rada uređaja na način koji osigurava potpunu udobnost uz istovremenu uštedu energije čime su moguće uštede i do 10%. Zahvaljujući G-AI Plus tehnologiji, sustav može indirektno uzeti u obzir faktore poput veličine prostorije, opterećenja topline, intenziteta sunčeve svjetlosti te specifične karakteristike instalacije kako bi odabrao najpovoljniju strategiju uštede energije.


Inteligentno upravljanje

Airy ima mogućnost Wi-Fi Bluetooth povezivanja koje omogućuje automatsko spajanje uređaja na mrežu te mobilne uređaje u blizini u samo 4 jednostavna koraka. Uz instalaciju Gree+ aplikacije na pametnom telefonu, računaru ili tabletu moguće je jedinicama plansko upravljati s bilo koje lokacije na svijetu i izvan granica Vašeg doma. Prilagodite svoj sustav klimatizacije tako da uvijek ispunjava Vaše potrebe i otključajte puni potencijal jedinica Airy serije.




- Wi-Fi sučelje
- Led display
- 7 brzina ventilatora
- I-Feel funkcija
- Samodijagnoza
- Vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- Grijač vanjske jedinice
- Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- Noćni način rada (3 noćne krivulje)
- UV-C UV svjetlo za sterilizaciju

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / S / D (mm)	CIJENA (€)		
	HLADNJE	GRIJANJE			VPC	MPC	
Bijeli							
GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	2700	3000	9,0/4,6	292/907/200	279,87	702,07	877,59
GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	(850-4000)	(1000-4600)	A+++ / A++	555/732/330	422,20		
GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	3500	3810	8,5/4,6	292/907/200	313,88	752,35	940,44
GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	(850-4500)	(1000-4900)	A+++ / A++	555/802/350	438,47		
GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	5300	5600	8,5/4,6	347/970/257	383,92	1.198,39	1.497,99
GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	(1000-6500)	(1100-6800)	A+++ / A++	555/873/376	814,47		
GWH24AVEXF-K6DNA1A/I	7100	7800	8,5/4,6	347/1110/257	561,11	1.541,89	1.927,36
GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	(1000-8900)	(1500-9500)	A+++ / A++	660/958/402	980,78		
Sivi							
GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	2700	3000	9,0/4,6	292/907/200	333,26	755,46	944,33
GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	(850-4000)	(1000-4600)	A+++ / A++	555/732/330	422,20		
GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	3500	3810	8,5/4,6	292/907/200	373,76	812,23	1.015,29
GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	(850-4500)	(1000-4900)	A+++ / A++	555/802/350	438,47		
GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	5300	5600	8,5/4,6	347/970/257	457,15	1.271,62	1.589,53
GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	(1000-6500)	(1100-6800)	A+++ / A++	555/873/376	814,47		
Crni							
GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	2700	3000	9,0/4,6	292/907/200	326,59	748,79	935,99
GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	(850-4000)	(1000-4600)	A+++ / A++	555/732/330	422,20		
GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	3500	3810	8,5/4,6	292/907/200	368,15	806,62	1.008,28
GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	(850-4500)	(1000-4900)	A+++ / A++	555/802/350	438,47		
GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	5300	5600	8,5/4,6	347/970/257	448,01	1.262,48	1.578,10
GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	(1000-6500)	(1100-6800)	A+++ / A++	555/873/376	814,47		



CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,7	3,5	5,3	7,1
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,88



Cosmo

REGULAR

- Wi-Fi sučelje
- led display
- 7 brzina ventilatora
- I-Feel funkcija
- samodijagnoza
- vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- grijač vanjske jedinice
- inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- noćni način rada (3 noćne krivulje)

NOVO!

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADNJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWH09AWCXB-K6DNA1A/I	2700	3000	8,4/4,5	276/867/206	237,25	
GWH09ATCXB-K6DNA1A/O	(800-3600)	(900-3800)	A++/A+	555/732/330	357,90	595,15 743,94
GWH12AWCXB-K6DNA1A/I	3510	3810	7,1/4,1	276/867/206	263,00	
GWH12ATCXB-K6DNA1A/O	(900-4300)	(900-4700)	A++/A+	555/732/330	367,39	630,39 787,99
GWH18AWDXD-K6DNA1A/I	5300	5600	7,3/4,2	333/978/248	334,86	
GWH18ATDXD-K6DNA1A/O	(1000-6400)	(1200-6800)	A++/A+	555/802/350	710,38	1.045,24 1.306,55
GWH24AWEXF-K6DNA1A/I	7100	7800	7,0/4,2	333/1116/248	489,40	
GWH24AFE-K6DNA2I/O	(2000-8850)	(1800-9450)	A++/A+	660/958/402	855,44	1.344,84 1.681,05

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,7	3,51	5,3	7,1
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	15	25	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,88


A++
32

 -25 ~ 30°C
-15 ~ 50°C



Cosmo

ECONOMICAL

- Wi-Fi sučelje led display
- 7 brzina ventilatora
- I-Feel funkcija
- samodijagnoza
- vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- noćni način rada (3 noćne krivulje)

NOVO!

MODEL	UČINAK (W)		SEER/SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V/S/D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWH09AWAXB-K6DNA3B/I	2500	2800	6,6/4,1	260/708/185	177,07	502,61
GWH09AGAXB-K6DNA1B/O	(500-3250)	(500-3700)	A++/A+	555/732/330	325,54	
GWH12AWBXB-K6DNA1D/I	3200	3400	6,1/4,0	260/810/190	194,41	535,31
GWH12ATBXB-K6DNA1D/O	(900-3600)	(900-4000)	A++/A+	555/732/330	340,90	
GWH18AWDXB-K6DNA3A/I	4600	5200	7,2/4,0	333/978/248	314,39	897,09
GWH18ATDXB-K6DNA1A/O	(1000-5400)	(750-5800)	A++/A+	555/732/330	582,70	
GWH24AWDXE-K6DNA3A/I	6200	6500	6,8/4,0	333/978/248	424,15	1.203,35
GWH24ATDXE-K6DNA1A/O	(1800-6900)	(1300-7910)	A++/A+	555/873/376	779,20	
						628,26
						669,14
						1.121,36
						1.504,19

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,5	3,2	4,6	6,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52	12,7



A++

R32

 -15 ~ 24°C
-15 ~ 43°C


S-COOL

Standardno uključeno:

- Wi-Fi sučelje
- led display
- vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
- I-Feel funkcija
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- samodijagnoza
- grijač vanjske jedinice



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWH09APAXE-K6DNA3A/I	2700	3600	9,72/5,31	290/770/230	352,00	880,00
GWH09APAXE-K6DNA3A/O	(500 - 4500)	(500 - 5200)	(A+++ / A+++)	555/873/376	528,00	
GWH12APAXE-K6DNA3A/I	3520	3800	9,72/5,31	290/770/230	396,00	990,00
GWH12APAXE-K6DNA3A/O	(600 - 4600)	(800 - 5200)	(A+++ / A+++)	555/873/376	594,00	
GWH18APAXH-K6DNA3A/I	5300	5600	7,3/4,3	290/770/230	456,86	1.426,08
GWH18APAXH-K6DNA3A/O			(A++ / A+)	746/1000/427	969,22	



CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,7	3,52	5,3
Max. visinska razlika [m]	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	15	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	15,88


G-TECH

Standardno uključeno:

- Wi-Fi sučelje
- led display
- 7 brzina ventilatora
- noćni način rada
- vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
- I-Feel funkcija
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- samodijagnoza
- grijač vanjske jedinice



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWH12AECD-K6DNA1A/I	3500	3810	8,50/4,60	293/945/225	321,38	909,69
GWH12AECD-K6DNA1A/O	(1000-4500)	(1000-5200)	A+++ / A++	555/802/350	588,31	




CJEVOVOD	UČINAK (kW)
	3,5
Max. visinska razlika [m]	10
Max. duljina instalacije [m]	20
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52

FAIRY

Standardno uključeno:

- Wi-Fi sučelje
- led display
- 7 brzina ventilatora
- noćni način rada (3 noćne krivulje)
- I-Feel funkcija
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- samodijagnoza
- grijač vanjske jedinice

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)		
	HLADNJE	GRIJANJE			VPC		MPC
Crni							
GWH09ACC-K6DNA1F/I	2700	3000	7.5/4.2	294/889/212	269,19	634,40	793,00
GWH09AFC-K6DNA2F/O	(800-3800)	(900-4250)	A++/A+	555/732/330	365,21		
GWH12ACC-K6DNA1F/I	3510	3810	7.1/4.1	294/889/212	347,45	722,34	902,93
GWH12AFC-K6DNA2F/O	(900-4400)	(900-4700)	A++/A+	555/732/330	374,89		
GWH18ACD-K6DNA1I/I	5200	5600	7.1/4.2	307/1013/221	399,37	1.124,25	1.405,31
GWH18AFD-K6DNA2I/O	(1000-6100)	(1100-6600)	A++/A+	555/802/350	724,88		
Bijeli							
GWH09ACC-K6DNA5F/I	2700	3000	7.5/4.2	294/889/212	242,09	607,30	759,13
GWH09AFC-K6DNA2F/O	(800-3800)	(900-4250)	A++/A+	555/732/330	365,21		
GWH12ACC-K6DNA1F/I	3510	3810	7.1/4.1	294/889/212	268,37	643,26	804,08
GWH12AFC-K6DNA2F/O	(900-4400)	(900-4700)	A++/A+	555/732/330	374,89		
GWH18ACD-K6DNA1I/I	5200	5600	7.1/4.2	307/1013/221	341,69	1.066,57	1.333,21
GWH18AFD-K6DNA2I/O	(1000-6100)	(1100-6600)	A++/A+	555/802/350	724,88		
GWH24ACE-K6DNA1I/I	7100	7800	7.0/4.2	329/1122/247	499,39	1.372,29	1.715,36
GWH24AFE-K6DNA2I/O	(2000-8850)	(1800-9450)	A++/A+	660/958/402	872,90		




CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,7	3,5	5,3	7,1
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,88

PULAR


Standardno uključeno:

- Wi-Fi sučelje
- led display
- 7 brzina ventilatora
- noćni način rada (3 noćne krivulje)
- vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
- I-Feel funkcija
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- samočišćenje
- samodijagnoza

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADNJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWH09AGAXB-K6DNA1B/I	2500	2800	6.6/4.1	260/704/185	176,46	
GWH09AGAXB-K6DNA1B/O	(500 - 3250)	(500 - 3500)	A++/A+	555/732/330	325,54	502,00 627,50
GWH12AGBXB-K6DNA1A/I	3200	3400	6.1/4.0	260/779/185	211,15	
GWH12AGBXB-K6DNA1A/O	(900 - 3600)	(900 - 4000)	A++/A+	555/732/330	330,68	541,83 677,29
GWH18AGD-K6DNA1D/I	4600	4600	6.4/4.0	311/982/221	324,04	
GWH18AGD-K6DNA1D/O	(1000 - 5300)	(1000 - 5650)	A++/A+	550/732/330	571,05	895,09 1.118,86



CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	2,5	3,2	4,6
Max. visinska razlika [m]	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7



LOMO ECONOMICAL

Standardno uključeno:

- Wi-Fi sučelje
- led display
- 7 brzina ventilatora
- I-Feel funkcija
- samodijagnoza
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWH09QAXB-K6DNB4B/I	2500	2800	6,6/4,1	270/713/195	164,50	
GWH09AGAXB-K6DNA1B/O	(500-3250)	(500-3700)	A++/A+	555/732/330	325,54	490,04 612,55
GWH12QAXB-K6DNB4A/I	3200	3400	6,1/4,0	275/790/200	188,58	
GWH12AGBxB-K6DNA1A/O	(900-3600)	(900-4000)	A++/A+	555/732/330	330,68	519,26 649,08
GWH18QD-K6DNB4E/I	4600	5200	6,4/4,0	300/970/224	308,10	
GWH18ALD-K6DNA1A/O	(1000-5300)	(1000-5650)	(A++/A+)	555/732/330	571,05	879,15 1.098,94
GWH24QD-K6DNB4B/I	6200	6500	6,8/4,0	300/970/224	415,67	
GWH24ALD-K6DNA1B/O	(1800-6900)	(1300-7033)	(A++/A+)	555/873/376	763,61	1.179,28 1.474,10



A++

R32

-15 ~ 24°C
-15 ~ 43°C

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,5	3,2	4,6	6,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52	12,7

MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GEH09AA-K6DNA1F/I	2700	2900	7,2/4,0	600/700/215	415,67	
GEH09AA-K6DNA1F/O	(700-3400)	(600-3500)	(A++/A+)	540/782/320	586,99	1.002,66 1.253,33
GEH12AA-K6DNA1A/I	3520	3800	7,0/4,1	600/700/215	443,56	
GEH12AA-K6DNA1A/O	(800-4400)	(1100-4400)	(A++/A+)	596/848/320	689,24	1.132,80 1.416,00
GEH18AA-K6DNA1F/I	5200	5330	6,6/4,1	600/700/215	555,11	
GEH18AA-K6DNA1F/O	(1260-6600)	(1120-6800)	(A++/A+)	700/965/396	877,82	1.432,93 1.791,16

CJEVOVOD	SNAGA (kW)		
	2,7	3,5	5,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	20	20	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7




R32

-22 ~ 24°C
-15 ~ 43°C

CONSOLE

Standardno uključeno:

- Wi-Fi sučelje
- led display
- 7 brzina ventilatora
- noćni način rada (3 noćne krivulje)
- I-Feel funkcija
- Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
- inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
- samodijagnoza
- grijač vanjske jedinice



MULTI-SPLIT VANJSKE JEDINICE

DC INVERTER (R32)

FREE MATCH ČETVRTE GENERACIJE



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADNJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWHD(14)NK6OO	4100 (2050-5000)	4400 (2490-5400)	7,2/4,2 (A++/A+)	550/822/352	920,32	1.150,40
GWHD(18)NK6OO	5300 (2140-5800)	5650 (2580-6500)	7,2/4,2 (A++/A+)	550/822/352	1.013,28	1.266,60

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 2
UNUTARNJE JEDINICE



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADNJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWHD(21)NK6OO	6100 (2200 - 8300)	6500 (2700 - 8500)	7,8/4,3 A++/A+	660/964/402	1.320,05	1.650,07
GWHD(24)NK6OO	7100 (2300 - 9200)	8600 (2800 - 9200)	7,1/4,3 A++/A+	660/964/402	1.569,72	1.962,15

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 3
UNUTARNJE JEDINICE



MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADNJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWHD(28)NK6OO	8000 (2300 - 11000)	9500 (2800 - 10250)	7,2/4,2 A++/A+	660/964/402	1.695,88	2.119,85
GWHD(36)NK6OO	10600 (2600-12000)	12000 (3000-14000)	7,2/4,0 (A++/A+)	826/1020/427	2.223,11	2.778,88


MOGUĆNOST SPAJANJA DO 4
UNUTARNJE JEDINICE





MODEL	UČINAK (W)		SEER / SCOP ENER. KLASA	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GWHD(42)NK600	12100 (2600-15200)	13000 (3000-15500)	7,2/4,0 (A++/A+)	826/1020/427	2.440,90	3.051,13

MOGUĆNOST SPAJANJA DO 5
UNUTARNJIH JEDINICA



CJEVOVOD	UČINAK (kW)						
	4,1	5,3	6,1	7,1	8,0	10,6	12,1
Max. visinska razlika [m]	15	15	15	15	15	25	25
Max. duljina instalacije [m]	40	40	60	60	70	80	100
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	2 x Ø6,35	2 x Ø6,35	3 x Ø6,35	3 x Ø6,35	4 x Ø6,35	4 x Ø6,35	5 x Ø6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	2 x Ø9,52	2 x Ø9,52	3 x Ø9,52	3 x Ø9,52	4 x Ø9,52	4 x Ø9,52	5 x Ø9,52

MULTI-SPLIT UNUTARNJE JEDINICE

DC INVERTER

ZIDNA IZVEDBA

LOMO REGULAR



MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / S / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE		VPC	MPC
GWH07QB-K6DNA5A/I	2100	2600	275/790/200	219,12	273,90
GWH09QC-K6DNA5F/I	2700	3000	289/845/209	232,40	290,50
GWH12QC-K6DNA5F/I	3510	3810	289/845/209	257,64	322,05
GWH18QD-K6DNA5I/I	5200	5600	300/970/224	328,02	410,03
GWH24QE-K6DNA5I/I	7100	7800	328/1135/247	479,42	599,27

CJEVOVOD	UČINAK (kW)				
	2,1	2,7	3,5	5,2	7,0
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88

BLACK FAIRY




MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / S / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE		VPC	MPC
GWH12ACC-K6DNA1D/I	3510	3810	294/889/212	269,19	336,49
GWH18ACD-K6DNA1D/I	5200	5600	307/1013/221	347,45	434,31

CJEVOVOD	UČINAK (kW)	
	3,5	5,2
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	12,7

MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V / S / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE		VPC	MPC
GEH09AA-K6DNA1F/I	2700	2800	600/700/215	415,67	519,59
GEH12AA-K6DNA1A/I	3500	3750	600/700/215	443,56	554,45
GEH18AA-K6DNA1F/I	5200	5330	600/700/215	555,11	693,89

CJEVOVOD	SNAGA (kW)		
	2,7	3,5	5,2
Max. visinska razlika [m]	10	10	10
Max. duljina instalacije [m]	15	20	25
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7

PODNA IZVEDBA



KAZETNA IZVEDBA



MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V/Š/D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE		VPC	MPC
GKH(12)EB-K6DNA5A/I	3500	4000	265/570/570*	541,83	677,29
GKH(18)EB-K6DNA5A/I	5000	5500	265/570/570*	612,22	765,27
GKH(24)EC-K6DNA6A/I	7000	8000	240/840/840**	667,99	834,99

* Dimenzije maske (12/18): 650/650/50 mm

** Dimenzije maske (24): 950/950/60 mm

CJEVOVOD	UČINAK (kW)		
	3,5	5	7
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	12,7	15,88

KANALSKA IZVEDBA



MODEL	UČINAK (W)		DIMENZIJE V/Š/D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE		VPC	MPC
GFH(09)CA-K6DNA1B/I	2650	2800	200/710/450	427,62	534,53
GFH(12)CA-K6DNA1B/I	3500	4000	200/710/450	476,76	595,95
GFH(18)CB-K6DNA1B/I	5000	5500	200/1010/450	556,44	695,55
GFH(24)EA-K6DNA1B/I	7100	8000	200/1100/615	705,18	881,47

CJEVOVOD	UČINAK (kW)			
	2,65	3,5	5,0	7,1
Promjer cijevi tekuće faze [mm]	6,35	6,35	6,35	9,52
Promjer cijevi plinovite faze [mm]	9,52	9,52	12,7	15,88

PRIJENOSNI KLIMA UREĐAJI

Održite Vaš dom ugodnim tijekom cijele godine s ovim jedinstvenim klima uređajima. Odlikuje ih visoka učinkovitost i tihi rad.

MONA



MODEL	UČINAK (W)		EER / COP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GPH12AN-K5NNA1A (WiFi)	3500	3500	2,6 / 3,1	835/405/385	509,96	637,45

- Mogućnost upravljanja putem WiFi sučelja
- Uključen bežični daljinski upravljač
- Mogućnost kontrole na samom uređaju
- Funkcija odvlaživanja
- Funkcija hlađenja i grijanja



MODEL	UČINAK (W)		EER/COP	DIMENZIJE V / Š / D (mm)	CIJENA (€)	
	HLADENJE	GRIJANJE			VPC	MPC
GPC09AK-K5NNA2A	2600	/	2,6 / -	770/315/395	374,50	468,13

- Uključen bežični daljinski upravljač
- Mogućnost kontrole na samom uređaju
- Funkcija odvlaživanja

SHINY



ODVLAŽIVAČI

Izuzetno praktični odvlaživači zraka, malenih dimenzija s vrlo modernim izgledom. Uz elegantan dizajn, ovi odvlaživači ujedno imaju preglednu upravljačku ploču.

MODEL	KAPACITET ODVLAŽIVANJA	APSORBIRANA SNAGA [W]	DIMENZIJE V/S/D (mm)	CIJENA (€)	
				VPC	MPC
GDN16BE	9,6 [l/dan]	315	482/352/240	219,12	273,90
GDN20BE	12 [l/dan]	350	482/352/240	241,70	302,12
GDN24BE	12,2 [l/dan]	355	490/352/240	284,20	355,25

- Zaštita od istjecanja vode
- Filteri za pročišćivanje zraka
- Zaslon za postotak vlage

AOVIA



TABLICE KOMBINACIJA

GWHD(14)NK6LO 8 KOMBINACIJA			GWHD(18)NK6LO 9 KOMBINACIJA			GWHD(21)NK6LO 17 KOMBINACIJA			
Jedna jedinica	Dvije jedinice		Jedna jedinica	Dvije jedinice		Dvije jedinice		Tri jedinice	
7	7+7	7+9	7	7+7	7+9	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9
9	7+12	9+9	9	7+12	9+9	7+12	7+18	7+7+12	7+9+9
12	9+12	-	12	9+12	12+12	9+9	9+12	7+9+12	7+12+12
						9+18	12+12	9+9+9	9+9+12
						12+18	-	-	-

GWHD(24)NK6LO 23 KOMBINACIJE			
Dvije jedinice		Tri jedinice	
7+7	7+9	7+7+7	7+7+9
7+12	7+18	7+7+12	7+7+18
9+9	9+12	7+9+9	7+9+12
9+18	12+12	7+9+18	7+12+12
12+18	18+18	9+9+9	9+9+12
-	-	9+9+18	9+12+12
-	-	12+12+12	-

GWHD(28)NK6LO 40 KOMBINACIJA					
Dvije jedinice		Tri jedinice		Četiri jedinice	
7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+7+7	7+7+7+9
7+12	7+18	7+7+12	7+7+18	7+7+7+12	7+7+7+18
9+9	9+12	7+9+9	7+9+12	7+7+9+9	7+7+9+12
9+18	12+12	7+9+18	7+12+12	7+7+9+18	7+7+12+12
12+18	18+18	7+12+18	9+9+9	7+9+9+9	7+9+9+12
-	-	9+9+12	9+9+18	7+9+12+12	9+9+9+9
-	-	9+12+12	9+12+18	9+9+9+12	9+9+12+12
-	-	12+12+12	12+12+18	-	-

GWHD(36)NK6LO
 109 KOMBINACIJA

Dvije jedinice		Tri jedinice			Četiri jedinice		
7+7	12+24	7+7+7	7+18+18	9+18+21	7+7+7+7	7+7+18+18	9+9+9+9
7+9	18+18	7+7+9	7+18+21	9+18+24	7+7+7+9	7+7+18+21	9+9+9+12
7+12	18+21	7+7+12	7+18+24	9+21+21	7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+18
7+18	18+24	7+7+18	7+21+21	9+21+24	7+7+7+18	7+9+9+12	9+9+9+21
7+21	21+21	7+7+21	7+21+24	12+12+12	7+7+7+21	7+9+9+18	9+9+9+24
7+24	21+24	7+7+24	9+9+9	12+12+18	7+7+7+24	7+9+9+21	9+9+12+12
9+9	24+24	7+9+9	9+9+12	12+12+21	7+7+9+9	7+9+9+24	9+9+12+18
9+12	-	7+9+12	9+9+18	12+12+24	7+7+9+12	7+9+12+12	9+9+12+21
9+18	-	7+9+18	9+9+21	12+18+18	7+7+9+18	7+9+12+18	9+9+12+24
9+21	-	7+9+21	9+9+24	12+18+21	7+7+9+21	7+9+12+21	9+9+18+18
9+24	-	7+9+24	9+12+12	12+18+24	7+7+9+24	7+9+12+24	9+12+12+12
12+12	-	7+12+12	9+12+18	12+21+21	7+7+12+12	7+9+18+18	9+12+12+18
12+18	-	7+12+18	9+12+21	18+18+18	7+7+12+18	7+12+12+12	9+12+12+21
12+21	-	7+12+21	9+12+24	-	7+7+12+21	7+12+12+18	12+12+12+12
		7+12+24	9+18+18	-	7+7+12+24	7+12+12+21	12+12+12+18

GWHD(42)NK6LO
 212 KOMBINACIJA

Dvije jedinice	Tri jedinice			Četiri jedinice				Pet jedinica	
7+7	7+7+9	9+9+18	12+24+24	7+7+18+18	7+12+12+21	9+12+12+18	7+7+7+9+18	7+7+12+12+12	9+9+9+9+18
7+9	7+7+12	9+9+21	18+18+18	7+7+18+21	7+12+12+24	9+12+12+21	7+7+7+9+21	7+7+12+12+18	9+9+9+9+21
7+12	7+7+18	9+9+24	18+18+21	7+7+18+24	7+12+18+18	9+12+12+24	7+7+7+9+24	7+7+12+12+21	9+9+9+9+24
7+18	7+7+21	9+12+12	18+18+24	7+7+21+21	7+12+18+21	9+12+18+18	7+7+7+12+12	7+7+12+12+24	9+9+9+12+12
7+21	7+7+24	9+12+18	18+21+21	7+7+21+24	7+12+18+24	9+12+18+21	7+7+7+12+18	7+7+12+18+18	9+9+9+12+18
7+24	7+9+9	9+12+21	18+21+24	7+7+24+24	7+12+21+21	9+12+18+24	7+7+7+12+21	7+9+9+9+9	9+9+9+12+21
9+9	7+9+12	9+12+24	21+21+21	7+9+9+9	7+18+18+18	9+12+21+21	7+7+7+12+24	7+9+9+9+12	9+9+9+12+24
9+12	7+9+18	9+18+18	7+7+7+7	7+9+9+12	9+9+9+9	9+18+18+18	7+7+7+18+18	7+9+9+9+18	9+9+9+18+18
9+18	7+9+21	9+18+21	7+7+7+9	7+9+9+18	9+9+9+12	12+12+12+12	7+7+7+18+21	7+9+9+9+21	9+9+12+12+12
9+21	7+9+24	9+18+24	7+7+7+12	7+9+9+21	9+9+9+18	12+12+12+18	7+7+7+18+24	7+9+9+9+24	9+9+12+12+18
9+24	7+12+12	9+21+21	7+7+7+18	7+9+9+24	9+9+9+21	12+12+12+21	7+7+7+21+21	7+9+9+12+12	9+9+12+12+21
12+12	7+12+18	9+21+24	7+7+7+21	7+9+12+12	9+9+9+24	12+12+12+24	7+7+9+9+9	7+9+9+12+18	9+12+12+12+12
12+18	7+12+21	9+24+24	7+7+7+24	7+9+12+18	9+9+12+12	12+12+18+18	7+7+9+9+12	7+9+9+12+21	9+12+12+12+18
12+21	7+12+24	12+12+12	7+7+9+9	7+9+12+21	9+9+12+18	12+12+18+21	7+7+9+9+18	7+9+9+12+24	12+12+12+12+12
12+24	7+18+18	12+12+18	7+7+9+12	7+9+12+24	9+9+12+21	7+7+7+7+7	7+7+9+9+21	7+9+9+18+18	
18+18	7+18+21	12+12+21	7+7+9+18	7+9+18+18	9+9+12+24	7+7+7+7+9	7+7+9+9+24	7+9+12+12+12	
18+21	7+18+24	12+12+24	7+7+9+21	7+9+18+21	9+9+18+18	7+7+7+7+12	7+7+9+12+12	7+9+12+12+18	
18+24	7+21+21	12+18+18	7+7+9+24	7+9+18+24	9+9+18+21	7+7+7+7+18	7+7+9+12+18	7+9+12+12+21	
21+21	7+21+24	12+18+21	7+7+12+12	7+9+21+21	9+9+18+24	7+7+7+7+21	7+7+9+12+21	7+12+12+12+12	
21+24	7+24+24	12+18+24	7+7+12+18	7+9+21+24	9+9+21+21	7+7+7+7+24	7+7+9+12+24	7+12+12+12+18	
24+24	9+9+9	12+21+21	7+7+12+21	7+12+12+12	9+9+21+24	7+7+7+9+9	7+7+9+18+18	9+9+9+9+9	
7+7+7	9+9+12	12+21+24	7+7+12+24	7+12+12+18	9+12+12+12	7+7+7+9+12	7+7+9+18+21	9+9+9+9+12	

GWHD(48S)NM3DO
 288 KOMBINACIJA

Dvije jedinice	Tri jedinice			Četiri jedinice			
7+18	7+7+12	9+9+9	12+18+18	7+7+7+7	7+7+21+24	7+12+12+21	9+9+18+21
7+21	7+7+18	9+9+12	12+18+21	7+7+7+9	7+7+24+24	7+12+12+24	9+9+18+24
7+24	7+7+21	9+9+18	12+18+24	7+7+7+12	7+9+9+9	7+12+18+18	9+9+21+21
9+18	7+7+24	9+9+21	12+21+21	7+7+7+18	7+9+9+12	7+12+18+21	9+9+21+24
9+21	7+9+9	9+9+24	12+21+24	7+7+7+21	7+9+9+18	7+12+18+24	9+12+12+12
9+24	7+9+12	9+12+12	12+24+24	7+7+7+24	7+9+9+21	7+12+21+21	9+12+12+18
12+12	7+9+18	9+12+18	18+18+18	7+7+9+9	7+9+9+24	7+12+21+24	9+12+12+21
12+18	7+9+21	9+12+21	18+18+21	7+7+9+12	7+9+12+12	7+18+18+18	9+12+12+24
12+21	7+9+24	9+12+24	18+18+24	7+7+9+18	7+9+12+18	7+18+18+21	9+12+18+18
12+24	7+12+12	9+18+18	18+21+21	7+7+9+21	7+9+12+21	9+9+9+9	9+12+18+21
18+18	7+12+18	9+18+21	18+21+24	7+7+9+24	7+9+12+24	9+9+9+12	9+12+18+24
18+21	7+12+21	9+18+24	21+21+21	7+7+12+12	7+9+18+18	9+9+9+18	9+12+21+21
18+24	7+12+24	9+21+21	-	7+7+12+18	7+9+18+21	9+9+9+21	9+18+18+18
21+21	7+18+18	9+21+24	-	7+7+12+21	7+9+18+24	9+9+9+24	12+12+12+12
21+24	7+18+21	9+24+24	-	7+7+12+24	7+9+21+21	9+9+12+12	12+12+12+18
24+24	7+18+24	12+12+12	-	7+7+18+18	7+9+21+24	9+9+12+18	12+12+12+21
-	7+21+21	12+12+18	-	7+7+18+21	7+9+24+24	9+9+12+21	12+12+12+24
-	7+21+24	12+12+21	-	7+7+18+24	7+12+12+12	9+9+12+24	12+12+18+18
-	7+24+24	12+12+24	-	7+7+21+21	7+12+12+18	9+9+18+18	12+12+18+21

Pet jedinica				Šest jedinica			Sedam jedinica	Osam jedinica
7+7+7+7+7	7+7+9+9+12	7+9+9+9+24	9+9+9+12+12	7+7+7+7+7+7	7+7+7+9+9+21	7+9+9+9+9+21	7+7+7+7+7+7+7	7+9+9+9+9+9+9
7+7+7+7+9	7+7+9+9+18	7+9+9+12+12	9+9+9+12+18	7+7+7+7+7+9	7+7+7+9+9+24	7+9+9+9+12+12	7+7+7+7+7+7+9	7+9+9+9+9+9+12
7+7+7+7+12	7+7+9+9+21	7+9+9+12+18	9+9+9+12+21	7+7+7+7+7+12	7+7+7+9+12+12	7+9+9+9+12+18	7+7+7+7+7+7+12	9+9+9+9+9+9+9
7+7+7+7+18	7+7+9+9+24	7+9+9+12+21	9+9+9+12+24	7+7+7+7+7+18	7+7+7+9+12+12	7+9+9+9+12+12+12	7+7+7+7+7+7+18	7+7+7+7+7+7+7+7
7+7+7+7+21	7+7+9+12+12	7+9+9+12+24	9+9+9+18+18	7+7+7+7+7+21	7+7+7+9+12+18	7+9+12+12+12+12+12	7+7+7+7+7+7+21	7+7+7+7+7+7+7+9
7+7+7+7+24	7+7+9+12+18	7+9+9+18+18	9+9+12+12+12	7+7+7+7+7+24	7+7+7+9+12+21	9+9+9+9+9+9	7+7+7+7+7+9+9	7+7+7+7+7+7+7+12
7+7+7+9+9	7+7+9+12+21	7+9+9+18+21	9+9+12+12+12	7+7+7+7+9+9	7+7+7+12+12+12	9+9+9+9+9+12	7+7+7+7+7+9+12	7+7+7+7+7+7+9+9
7+7+7+9+12	7+7+9+12+24	7+9+12+12+12	9+9+12+12+18	7+7+7+7+9+12	7+7+7+12+12+18	9+9+9+9+9+18	7+7+7+7+7+9+18	7+7+7+7+7+7+9+12
7+7+7+9+18	7+7+9+18+18	7+9+12+12+18	9+9+12+12+21	7+7+7+7+9+18	7+7+9+9+9+9	9+9+9+9+12+12	7+7+7+7+7+12+12	7+7+7+7+7+9+9+9
7+7+7+9+21	7+7+9+18+21	7+9+12+12+21	9+12+12+12+12	7+7+7+7+9+21	7+7+9+9+9+12	9+9+9+12+12+12+12	7+7+7+7+9+9+9	7+7+7+7+9+9+9+9
7+7+7+9+24	7+7+12+12+12	7+9+12+12+24	9+12+12+12+18	7+7+7+7+9+24	7+7+9+9+9+18	-	7+7+7+7+9+9+12	-
7+7+7+12+12	7+7+12+12+18	7+12+12+12+12	12+12+12+12+12	7+7+7+7+12+12	7+7+9+9+9+21	-	7+7+7+7+9+9+18	-
7+7+7+12+18	7+7+12+12+21	7+12+12+12+18	-	7+7+7+7+12+18	7+7+9+9+12+12	-	7+7+7+7+9+12+12	-
7+7+7+12+21	7+7+12+12+24	7+12+12+12+21	-	7+7+7+7+12+21	7+7+9+9+12+18	-	7+7+7+7+12+12+12	-
7+7+7+12+24	7+7+12+18+18	9+9+9+9+9	-	7+7+7+7+12+24	7+7+9+12+12+12	-	7+7+7+9+9+9+9	-
7+7+7+18+18	7+9+9+9+9	9+9+9+9+12	-	7+7+7+7+18+18	7+7+12+12+12+12	-	7+7+7+9+9+9+12	-
7+7+7+18+21	7+9+9+9+12	9+9+9+9+18	-	7+7+7+9+9+9	7+9+9+9+9+9	-	7+7+7+9+9+12+12	-
7+7+7+18+24	7+9+9+9+18	9+9+9+9+21	-	7+7+7+9+9+12	7+9+9+9+9+12	-	7+7+9+9+9+9+9	-
7+7+9+9+9	7+9+9+9+21	9+9+9+9+24	-	7+7+7+9+9+18	7+9+9+9+9+18	-	7+7+9+9+9+9+12	-

GWHD(56S)NM3DO
 448 KOMBINACIJA

Dvije jedinice	Tri jedinice				Četiri jedinice						
7+18	7+7+18	7+21+24	9+24+24	18+21+24	7+7+7+7	7+7+12+24	7+9+12+24	7+12+21+24	9+9+12+21	9+12+21+21	12+12+18+24
7+21	7+7+21	7+24+24	12+12+12	18+24+24	7+7+7+9	7+7+18+18	7+9+18+18	7+18+18+18	9+9+12+24	9+12+21+24	12+12+21+21
7+24	7+7+24	9+9+12	12+12+18	21+21+21	7+7+7+12	7+7+18+21	7+9+18+21	7+18+18+21	9+9+18+18	9+12+24+24	12+12+21+24
9+18	7+9+12	9+9+18	12+12+21	21+21+24	7+7+7+18	7+7+18+24	7+9+18+24	7+18+18+24	9+9+18+21	9+18+18+18	12+12+24+24
9+21	7+9+18	9+9+21	12+12+24	21+24+24	7+7+7+21	7+7+21+21	7+9+21+21	7+18+21+21	9+9+18+24	9+18+18+21	12+18+18+18
9+24	7+9+21	9+9+24	12+18+18	24+24+24	7+7+7+24	7+7+21+24	7+9+21+24	7+18+21+24	9+9+21+21	9+18+18+24	12+18+18+21
12+18	7+9+24	9+12+12	12+18+21	-	7+7+9+9	7+7+24+24	7+9+24+24	7+18+24+24	9+9+21+24	9+18+21+21	12+18+18+24
12+21	7+12+12	9+12+18	12+18+24	-	7+7+9+9	7+9+9+9	7+12+12+12	7+21+21+21	9+9+24+24	9+18+21+24	12+18+21+21
12+24	7+12+18	9+12+21	12+21+21	-	7+7+9+12	7+9+9+12	7+12+12+18	9+9+9+9	9+12+12+12	9+21+21+21	18+18+18+18
18+18	7+12+21	9+12+24	12+21+24	-	7+7+9+18	7+9+9+18	7+12+12+21	9+9+9+12	9+12+12+18	12+12+12+12	-
18+21	7+12+24	9+18+18	12+24+24	-	7+7+9+21	7+9+9+21	7+12+12+24	9+9+9+18	9+12+12+21	12+12+12+18	-
18+24	7+18+18	9+18+21	18+18+18	-	7+7+9+24	7+9+9+24	7+12+18+18	9+9+9+21	9+12+12+24	12+12+12+21	-
21+21	7+18+21	9+18+24	18+18+21	-	7+7+12+12	7+9+12+12	7+12+18+21	9+9+9+24	9+12+18+18	12+12+12+24	-
21+24	7+18+24	9+21+21	18+18+24	-	7+7+12+18	7+9+12+18	7+12+18+24	9+9+12+12	9+12+18+21	12+12+18+18	-
24+24	7+21+21	9+21+24	18+21+21	-	7+7+12+21	7+9+12+21	7+12+21+21	9+9+12+18	9+12+18+24	12+12+18+21	-

Pet jedinica

7+7+7+7+7	7+7+9+9+9	7+7+12+21+21	7+9+12+12+24	9+9+9+18+18	12+12+12+12+18
7+7+7+7+9	7+7+9+9+12	7+7+12+21+24	7+9+12+18+18	9+9+9+18+21	12+12+12+12+21
7+7+7+7+12	7+7+9+9+18	7+7+18+18+18	7+9+12+18+21	9+9+9+18+24	12+12+12+12+24
7+7+7+7+18	7+7+9+9+21	7+7+18+18+21	7+9+12+18+24	9+9+9+21+21	12+12+12+18+18
7+7+7+7+21	7+7+9+9+24	7+9+9+9+9	7+9+12+21+21	9+9+9+21+24	-
7+7+7+7+24	7+7+9+12+12	7+9+9+9+12	7+9+18+18+18	9+9+12+12+12	-
7+7+7+9+9	7+7+9+12+18	7+9+9+9+18	7+12+12+12+12	9+9+12+12+18	-
7+7+7+9+12	7+7+9+12+21	7+9+9+9+21	7+12+12+12+18	9+9+12+12+21	-
7+7+7+9+18	7+7+9+12+24	7+9+9+9+24	7+12+12+12+21	9+9+12+12+24	-
7+7+7+9+21	7+7+9+18+18	7+9+9+12+12	7+12+12+12+24	9+9+12+18+18	-
7+7+7+9+24	7+7+9+18+21	7+9+9+12+18	7+12+12+18+18	9+9+12+18+21	-
7+7+7+12+12	7+7+9+18+24	7+9+9+12+21	7+12+12+18+21	9+9+12+18+24	-
7+7+7+12+18	7+7+9+21+24	7+9+9+12+24	9+9+9+9+9	9+9+12+21+21	-
7+7+7+12+21	7+7+9+24+24	7+9+9+18+18	9+9+9+9+12	9+9+18+18+18	-
7+7+7+12+24	7+7+12+12+12	7+9+9+18+21	9+9+9+9+18	9+12+12+12+12	-
7+7+7+18+18	7+7+12+12+18	7+9+9+18+24	9+9+9+9+21	9+12+12+12+18	-
7+7+7+18+21	7+7+12+12+21	7+9+9+21+21	9+9+9+9+24	9+12+12+12+21	-
7+7+7+18+24	7+7+12+12+24	7+9+9+21+24	9+9+9+12+12	9+12+12+12+24	-
7+7+7+21+21	7+7+12+18+18	7+9+12+12+12	9+9+9+12+18	9+12+12+18+18	-
7+7+7+21+24	7+7+12+18+21	7+9+12+12+18	9+9+9+12+21	9+12+12+18+21	-
7+7+7+24+24	7+7+12+18+24	7+9+12+12+21	9+9+9+12+24	12+12+12+12+12	-

Šest jedinica					
7+7+7+7+7	7+7+9+9+9	7+7+12+21+21	7+9+12+12+24	9+9+9+18+18	12+12+12+12+18
7+7+7+7+9	7+7+9+9+12	7+7+12+21+24	7+9+12+18+18	9+9+9+18+21	12+12+12+12+21
7+7+7+7+12	7+7+9+9+18	7+7+18+18+18	7+9+12+18+21	9+9+9+18+24	12+12+12+12+24
7+7+7+7+18	7+7+9+9+21	7+7+18+18+21	7+9+12+18+24	9+9+9+21+21	12+12+12+18+18
7+7+7+7+21	7+7+9+9+24	7+9+9+9+9	7+9+12+21+21	9+9+9+21+24	-
7+7+7+7+24	7+7+9+12+12	7+9+9+9+12	7+9+18+18+18	9+9+12+12+12	-
7+7+7+9+9	7+7+9+12+18	7+9+9+9+18	7+12+12+12+12	9+9+12+12+18	-
7+7+7+9+12	7+7+9+12+21	7+9+9+9+21	7+12+12+12+18	9+9+12+12+21	-
7+7+7+9+18	7+7+9+12+24	7+9+9+9+24	7+12+12+12+21	9+9+12+12+24	-
7+7+7+9+21	7+7+9+18+18	7+9+9+12+12	7+12+12+12+24	9+9+12+18+18	-
7+7+7+9+24	7+7+9+18+21	7+9+9+12+18	7+12+12+18+18	9+9+12+18+21	-
7+7+7+12+12	7+7+9+18+24	7+9+9+12+21	7+12+12+18+21	9+9+12+18+24	-
7+7+7+12+18	7+7+9+21+24	7+9+9+12+24	9+9+9+9+9	9+9+12+21+21	-
7+7+7+12+21	7+7+9+24+24	7+9+9+18+18	9+9+9+9+12	9+9+18+18+18	-
7+7+7+12+24	7+7+12+12+12	7+9+9+18+21	9+9+9+9+18	9+12+12+12+12	-
7+7+7+18+18	7+7+12+12+18	7+9+9+18+24	9+9+9+9+21	9+12+12+12+18	-
7+7+7+18+21	7+7+12+12+21	7+9+9+21+21	9+9+9+9+24	9+12+12+12+21	-
7+7+7+18+24	7+7+12+12+24	7+9+9+21+24	9+9+9+12+12	9+12+12+12+24	-
7+7+7+21+21	7+7+12+18+18	7+9+12+12+12	9+9+9+12+18	9+12+12+18+18	-
7+7+7+21+24	7+7+12+18+21	7+9+12+12+18	9+9+9+12+21	9+12+12+18+21	-
7+7+7+24+24	7+7+12+18+24	7+9+12+12+21	9+9+9+12+24	12+12+12+12+12	-

Sedam jedinica			Osam jedinica		Devet jedinica
7+7+7+7+7+7+7	7+7+7+7+9+9+21	7+7+9+9+9+9+12	7+7+7+7+7+7+7+7	7+7+7+9+9+9+9+9	7+7+7+7+7+7+7+7+7
7+7+7+7+7+7+9	7+7+7+7+9+9+24	7+7+9+9+9+9+18	7+7+7+7+7+7+7+9	7+7+7+9+9+9+9+12	7+7+7+7+7+7+7+7+9
7+7+7+7+7+7+12	7+7+7+7+9+12+12	7+7+9+9+9+9+21	7+7+7+7+7+7+7+12	7+7+7+9+9+9+12+12	7+7+7+7+7+7+7+7+12
7+7+7+7+7+7+18	7+7+7+7+9+12+18	7+7+9+9+9+12+12	7+7+7+7+7+7+7+18	7+7+9+9+9+9+9+9	7+7+7+7+7+7+7+7+18
7+7+7+7+7+7+21	7+7+7+7+9+12+21	7+7+9+9+9+12+18	7+7+7+7+7+7+7+21	7+7+9+9+9+9+9+12	7+7+7+7+7+7+7+7+21
7+7+7+7+7+7+24	7+7+7+7+12+12+12	7+7+9+9+12+12+12	7+7+7+7+7+7+9+9	7+9+9+9+9+9+9+9	7+7+7+7+7+7+9+9+9
7+7+7+7+7+9+9	7+7+7+7+12+12+18	7+7+9+12+12+12+12	7+7+7+7+7+7+9+12	9+9+9+9+9+9+9+9	7+7+7+7+7+7+9+9+12
7+7+7+7+7+9+12	7+7+7+9+9+9+9	7+9+9+9+9+9+9	7+7+7+7+7+7+9+18	-	7+7+7+7+7+9+9+9+9
7+7+7+7+7+9+18	7+7+7+9+9+9+12	7+9+9+9+9+9+12	7+7+7+7+7+7+9+21	-	-
7+7+7+7+7+9+21	7+7+7+9+9+9+18	7+9+9+9+9+9+18	7+7+7+7+7+7+12+12	-	-
7+7+7+7+7+9+24	7+7+7+9+9+9+21	7+9+9+9+9+12+12	7+7+7+7+7+7+12+18	-	-
7+7+7+7+7+12+12	7+7+7+9+9+9+24	7+9+9+9+12+12+12	7+7+7+7+7+9+9+9	-	-
7+7+7+7+7+12+18	7+7+7+9+9+12+12	9+9+9+9+9+9+9	7+7+7+7+7+9+9+12	-	-
7+7+7+7+7+12+21	7+7+7+9+9+12+18	9+9+9+9+9+9+12	7+7+7+7+7+9+9+18	-	-
7+7+7+7+7+12+24	7+7+7+9+9+12+21	9+9+9+9+9+9+18	7+7+7+7+7+9+12+12	-	-
7+7+7+7+7+18+18	7+7+7+9+12+12+12	9+9+9+9+9+12+12	7+7+7+7+7+12+12+12	-	-
7+7+7+7+9+9+9	7+7+7+9+12+12+18	9+9+9+9+12+12+12	7+7+7+7+9+9+9+9	-	-
7+7+7+7+9+9+12	7+7+7+12+12+12+12	-	7+7+7+7+9+9+9+12	-	-
7+7+7+7+9+9+18	7+7+9+9+9+9+9	-	7+7+7+7+9+9+12+12	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na vanjsku jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
U-CROWN (R32)								
GWH09UB-K6DNA4A	2,70 / 3,20	6,35 / 9,52	490 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
GWH12UB-K6DNA4A	3,53 / 4,00	6,35 / 9,52	490 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5 m	16 g/m
GWH18UC-K6DNA4A	5,30 / 5,30	6,35 / 12,7	560 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5 m	16 g/m
AMBER (R32)								
GWH09YCXB-K6DNA1C	2,70 / 3,00	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
GWH12YCXD-K6DNA1B	3,50 / 3,81	6,35 / 9,52	512 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5 m	16 g/m
GWH18YDXF-K6DNA1A	5,30 / 5,60	6,35 / 12,7	570 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5 m	16 g/m
GWH24YEXF-K6DNA1D	7,10 / 7,80	6,35 / 15,88	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5 m	40 g/m
S-COOL (R32)								
GWH09APAXE-K6DNA3A	2,70/3,60	6,35 / 9,52	528 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
GWH12APAXE-K6DNA3A	3,52/3,80	6,35 / 9,52	528 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5 m	16 g/m
GWH18APAXH-K6DNA3A	5,30/5,60	6,35 / 15,88	610 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5 m	40 g/m
LOMO ECONOMICAL (R32)								
GWH09QAXB-K6DNB4B	2,50/2,80	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5m	16 g/m
GWH12QAXB-K6DNB4A	3,20/3,40	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5m	20 g/m
G-TECH (R32)								
GWH12AECXD-K6DNA1A	3,50/3,81	6,35 / 9,52	512 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5m	16 g/m
PULAR (R32)								
GWH09AGAXB-K6DNA1B	2,50/2,80	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5m	16 g/m
GWH12AGBXB-K6DNA1A	3,20/3,40	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5m	20 g/m
GWH18AGD-K6DNA1D	4,60/5,20	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	16 g/m
GWH24AGD-K6DNA1C	6,20/6,50	6,35 / 12,7	560 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	16 g/m
FAIRY (R32)								
GWH09ACC-K6DNA1F	2,70/3,00	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5m	16 g/m
GWH12ACC-K6DNA1F	3,51/3,81	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5m	16 g/m
GWH18ACD-K6DNA1I	5,20/5,60	6,35 / 12,7	512 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	16 g/m
GWH09ACC-K6DNA3F	2,70/3,00	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5m	16 g/m
GWH12ACC-K6DNA3F	3,51/3,81	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5m	16 g/m
GWH18ACD-K6DNA1I	5,20/5,60	6,35 / 12,7	512 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	16 g/m
GWH24ACE-K6DNA1I	7,10/7,80	6,35/15,88	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	40 g/m
AIRY (R32)								
GWH09AVCXB-K6DNA1B	2,70/3,00	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5m	16 g/m
GWH12AVCXD-K6DNA1A	3,50/3,81	6,35 / 9,52	512 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5m	16 g/m
GWH18AVDXE-K6DNA1A	5,30/5,60	6,35 / 12,7	528 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	16 g/m
GWH24AVEXF-K6DNA1A	7,10/7,80	6,35/15,88	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	40 g/m
COSMO REGULAR (R32)								
GWH09AWCXB-K6DNA1A	2,70/3,00	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	10A	5m	16 g/m
GWH12AWCXB-K6DNA1A	3,51/3,81	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	10A	5m	16 g/m
GWH18AWDXD-K6DNA1A	5,30/5,60	6,35 / 12,7	512 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	16A	5m	16 g/m
GWH24AWEXF-K6DNA1A	7,10/7,80	6,35/15,88	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25A	5m	40 g/m
COSMO ECONOMICAL (R32)								
GWH09AWAXB-K6DNA3B	2,50/2,80	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	10A	5m	16 g/m
GWH12AWBXB-K6DNA1D	3,20/3,40	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	10A	5m	16 g/m
GWH18AWDXB-K6DNA3A	4,60/5,20	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	16A	5m	16 g/m
GWH24AWDXE-K6DNA3A	6,20/6,50	6,35 / 12,7	528 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	16A	5m	16 g/m
CONSOLE (R32)								
GEH09AAXB-K6DNA1A	2,70/2,90	6,35 / 9,52	455 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	15 / 10	5m	16 g/m
GEH12AAXD-K6DNA1A	3,52/3,80	6,35 / 9,52	512 mm	3 x 1,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	20 / 10	5m	16 g/m
GEH18AAXF-K6DNA1A	5,20/5,33	6,35 / 12,7	570 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	25 / 10	5m	16 g/m

MODEL	UČINAK hlađenje / grijanje (kW)	Promjer cijevi [tekućina / plin] (mm)	Razmak između nosača	Napajanje na vanjsku jedinicu	Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	Max. duljina / visinska razlika cijevi (m)	Prednapunjena duljina cijevi do	Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune
FREE MATCH 4 (R32)								
GWHD(14)NK6OO	4,10/4,40	2x (6,35/9,52)	512 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	40m (pojedinačno max. duljina unutarnje 20 m)/ 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	10 m	20 g/m
GWHD(18)NK6OO	5,30/5,650	2x (6,35/9,52)	512 mm	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	40m (pojedinačno max. duljina unutarnje 20 m)/ 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	10 m	20 g/m
GWHD(21)NK6OO	6,10/6,50	3x (6,35/9,52)	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	60m (pojedinačno max. duljina unutarnje 20 m)/ 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	30 m	20 g/m
GWHD(24)NK6OO	7,10/8,60	3x (6,35/9,52)	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	60m (pojedinačno max. duljina unutarnje 20 m)/ 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	30 m	20 g/m
GWHD(28)NK6OO	8,00/9,50	4x (6,35/9,52)	570 mm	3 x 2,5 mm ²	4 x 1,0 mm ²	70m (pojedinačno max. duljina unutarnje-vanjska 20m) / 15 m (max. visina između unutarnjih jed. 15m u oba slučaja pozicije vanjskih)	40 m	20 g/m
GWHD(36)NK6OO	10,60 / 12,00	4x (6,35/9,52)	635 mm	3 x 4,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	80m (pojedinačno max. duljina unutarnje-vanjska 25m) / 25 m (max. visina između unutarnjih jed. 25m u oba slučaja pozicije vanjskih)	40 m	20 g/m
GWHD(42)NK6OO	12,10 / 13,00	5x (6,35/9,52)	635 mm	3 x 4,0 mm ²	4 x 1,0 mm ²	100m (pojedinačno max. duljina unutarnje-vanjska 25m) / 25 m (max. visina između unutarnjih jed. 25m u oba slučaja pozicije vanjskih)	50 m	20 g/m
SUPER FREE MATCH (R410)								
GWHD(48S)NM3DO	14,00 / 16,00	9,52 / 15,88	572 mm	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ² za: vanjska - BU modul + 4 x 1,0 mm ² za: BU modul - unutarnje	135 / 30 m vanjska do BU max. 55m BU do unutarnje max. 80m pojedinačno BU do unutarnje 15 m max visina između unutarnjih 15 m max visinska razlika vanjske i BU 30 m max visinska razlika vanjske i unut. 30 m	30 m	Prema izrazu: Σ6,35 x 0,022kg/m + Σφ9,52 x 0,054kg/m - 1,47kg, za tanku cijev tj. cijev za tekuću fazu
GWHD(56S)NM3DO	16,00 / 18,00	9,52 / 19,05	572 mm	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ² za vanjska - BU modul + 4 x 1,0 mm ² za BU modul - unutarnje	145 / 30 m vanjska do BU max. 55 m BU do unutarnje max. 90 m pojedinačno BU do unutarnje 15 m max visina između unutarnjih 15 m max visinska razlika vanjske i BU 30 m max visinska razlika vanjske i unut. 30 m	30 m	Prema izrazu: Σφ6,35 x 0,022kg/m + Σφ9,52 x 0,054kg/m - 1,47kg, za tanku cijev tj. cijev za tekuću fazu
(KÓD) unutarnje jedinice	(07)	2,10 / 2,60	6,35 / 9,52					
	(09)	2,60 / 2,80	6,35 / 9,52					
	(12)	3,50 / 3,80	6,35 / 9,52					
	(18)	5,30 / 5,80	6,35 / 12,7					
	(24)	7,10 / 8,00	9,52 / 15,88					

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja.

GARANCIJA NA UREĐAJE:

36 mjeseci, uz pridržavanje uputa za rukovanje.

Valjanost cjenika od: 22.4.2024.

Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave.

DISTRIBUTER